



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	9.81 m
• Länge Rumpf	9.52 m
• Länge Wasserlinie	8.39 m
• Breite Rumpf	3.20 m
• Austauchung	15.53 m
• Tiefgang Kurzkiel (min) - Option - Guss	1.50 m
• Tiefgang Langkiel (min) - Standard - Guss	1.90 m
• Ballastgewicht Langkiel	1 090 kg
• Leere Verdrängung (Grosser Tiefgang)	3 750 kg
• Wassertank	: 160 l
• Kraftstoffassungsvermögen	: 30 l
• Motorleistung	20 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Juan Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT (GEFORDERT)

- Kategorie A
- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 6 Personen
- Kategorie D - 8 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN / REGATTA (OPTIONAL)

• Großsegel	32.90 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver (105 %)	26.60 m <sup>2</sup>
• Symmetrischer Spinnaker	81.00 m <sup>2</sup>
• I	12.70 m
• J	4.22 m
• P	12.30 m
• E	4.40 m

**STANDARD AUSSTATTUNG****AUFBAU**

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck im Injektionsverfahren hergestellt (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs "picot"
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck Echtholz
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Kiel Geringer Tiefgang (optional)
- Kiel Grosser Tiefgang (Standard) - in T-Form - aus Gusseisen
- Doppelschweberuder am Heck - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdécoration in anthrazitgrau

**DECK AUSSTATTUNG****TAKELAGE**

- Klassischer eloxierter Aluminiummast - 2 Etagen gefeilter Salinge
- Mastfußbeschlag - Bewegliche Blöcke
- 3 Spinnakerbaumringe vor dem Mast
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Baumniederholer - Mit Mehrfachtalje einstellbar
- Stehendes Gut Stahldraht dyform
- Klassisches Stag, Kabel
- 1 Großschotchiene aus Aluminium mit kugelgelagertem Traveller hinten am Cockpit
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten - Trimmatalje für Genuaschoten - Rückführblock
- Rückführung der Falle zum Cockpit, außer Baumdirk
- Komplettes laufendes Gut - Genuafall Low Stretch - 2 Doppelt geflochtene Genuaschoten - Trimmatalje für Genuaschoten - 1 Großsegelfall Low Stretch - 1 Doppelt geflochtene Großschot - 1 Grosssegelrand - 2 Reffvorrichtungen
- Vorinstallierte Püttinge für die Spinnakerausrüstung
- 3 Doppelte Blockiervorrichtung An Backbord - 2 Doppelte Blockiervorrichtung + 1 einfache an Steuerbord
- 6 Umlenkblöcke auf beiden Seiten

**WUNSCHEN**

Aluminiumwünschen Harken self tailing:

- 2 Arbeitswünschen (H 40.2 STA)
- 2 Genuawünschen (H 40.2 STA)
- 2 Wünschurbeln aus Aluminium
- 1 Kurbelköcher für Wünschurbeln

**FESTMACHEN - ANKERN**

- elbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- 1 Abnehmbare Leitrolle
- 4 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

**SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE**

- 2 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Heckkorb in der Mitte
- 1 Ringbojenträger
- 1 Flaggenmasthalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Massivholz

**COCKPIT**

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel Backbord
- 1 Safe zur Aufbewahrung an Steuerbord
- 1 Gasflaschenkasten an Steuerbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Ruderpinne aus Edelstahl
- 1 Steuerkompass an der Wand
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Tür zum Niedergang (3-teilig) und Schiebeluke aus PMMA

**HECKSPIEGEL**

- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- Heckspiegel offen

**AUSSTATTUNG**

- Inneneinrichtung Alpi Eiche blond
- Laminatboden im Parkettstil

**NIEDERGANG**

- Stehhöhe: 1.80 m
- Niedergang aus Holz
- 2 Handläufe aus Edelstahl

**VORDERE KAJÜTE**

- Stehhöhe: 1.72 m
- Doppelbett (2.00 m x 1.51 m x 0.3 m) - Schaumstoffmatratze - Stoffbedeck
- 2 Kleiderschränke / Staufächer mit Regaleinlagen - Staufächer
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen

**ACHTERBADEZIMMER**

- Stehhöhe: 1.82 m
- 1 Gussgeformte Duschwanne
- 1 See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken mit Mischbatterie/Brausekopf Kaltwasser unter Druck
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender - Kleiderhaken
- 1 Geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Cockpitseite



## MESSE

- Stehhöhe: 1.81 m
- 2 Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit hoher Dichte - Bezug PVC
- 1 Salontisch aus Holz - 2 Tischklappen
- Staufächer
- 2 Handläufe aus Holz
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Decksaufbau
- 2 feststehende Bullaugen im Rumpf

## KARTENTISCH STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.82 m
- Pult mit Klappe entlang des Rumpfs
- Umklappbarer Navigatorsitz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Staumöbel (mit Tür und Regal) - Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.82 m
- Kombüse in L-Form
- Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser
- Tischherd mit 2 Kochstellen, kardanische Aufhängung
- 1 Eisschrank 100 Liter mit Öffnung von oben - Entleerung durch eine Fußpumpe
- 1 Besteckschublade
- Staufächer - Geschlossene Staufächer
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

## KAJÜTE HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1.80 m
- 1 Doppelbett (2.10 m x 1.64 m x 1.48 m) - Schaumstoffmatratze - Stoffbedeck
- Kleiderschrank - Staufach - Halter - Staufach für Tascheninhalt
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Cockpitseite

## MOTORISIERUNG

- YANMAR Motor Diesel 20 PS
- Kraftübertragung Sail Drive
- Motorsteuerung Flush aus Aluminium - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnungen mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V 60 Ampere
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 30 l, in der Segelkoje an Steuerbord - 1 Einfüllstutzen
- Filter seewasser Diesel und Wasserabscheider
- Zweiflügel-Faltpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 1 Zugang über die Achterkabine - 1 Zugang zum Motor In der Nasszelle

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterie Dienstbarkeiten (1 x 70 Ampere) - 1 Motorbatterie (70 Ampere)
- Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel 12 V (Schutzschalter - Spannungsmesser - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger)
- 1 Steckdose(n) 12 V
- Beleuchtungen: Halogendeckenleuchten
- Positionslichter LED: 1 Dreifarbiges Topplicht am Mast - 1 Zweifarbig Feuer in der Mitte Mast

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (: 160 l unter der Koje in der vorderen Kabine)
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L
- Fußpumpe / Entleerung der Kühlbox
- Elektrische Duschwannenabflussspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 Elektrische Lenzpumpe

## GAS

- 1 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

ENDBEARBEITUNGSOPTION(EN)	DYNAMIC	AMBITION	DYNAMIC (GENUA-ROLLREF- FANLAGE) (1)	AMBITION (HOHLPROFIL) (1)
ZWEIKAMMER-VORSTAGPROFIL	■	■		
ROLLGENUA MIT ABNEHMBARER TROMMEL AUF DEM DECK			■	■
KOMBÜSE: KÜHLEINHEIT 12V IM EISSCHRANK MIT ÖFFNUNG VON OBEN	■	■	■	■
25 L-WASSERBOILER	■	■	■	■
HOLZREGAL IM SALON		■		■
BEWEGLICHE LED-LESELAMPEN IM SALON		■		■
BRAUSEKOPF IM COCKPIT WARMWASSER / KALTWASSER		■		■
VORHÄNGE (MESSE + KAJÜTEN)		■		■
2. BATTERIE FÜR HILFSSYSTEME (70 AMPERE)		■		■
KOMPLETTER SCHALTKREIS 220 V (STECKDOSEN IM INNENRAUM - BATTERIELADEGERÄT 40 AMPERE - QUAISTECHER)		■		■

(1) Profilstag aus Kunststoff (Standard)

## OPTIONEN

### PACK

#### PACK ELECTRONIC RAYMARINE J

- Cockpit: 2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser, Speedometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser )
- Mastfuß: 3 Multifunktionsanzeige GRAPHIC ST 60+ RAYMARINE - Steuerung ST60
- Kartentisch: Kartenplotter - Echolot A70 Farbe 6.4" - Ohne Karte

#### PACK REGATTA

- Mast Aluminium 2 Etagen - Takelage DYFORM
- Steifer Baumniederholer
- Symmetrischer Spinnaker komplett - Kohlefasermast
- Fock-Einholer
- Windrichtungsanzeiger WINDEX
- Flaschenzug Ende GV
- Fußstützen für den Rudergänger

#### OPTION MAST CARBON SCHWARZ

- Carbon-Mast 2 Etagen - Baum Aluminium - Takelage ROD

## WEITERE OPTIONEN

- Symmetrischer Spinnaker + Spibaum Aluminium (1)
- Asymmetrischer Spinnaker
- Schwarzer Kohlenfasermast für Renegade-Pack (3)
- Satz FAC SLIDE (2)
- Genuawinschen BD & TB H46.2STA/40STA
- Bugsprit
- Ankerbeschlag für die Option Bugsprit
- Rollanlage
- Komplettes Ankergeschirr
- Deckshaus-Sprayhood breiten grauen
- Heizung Heizöl Luftheizgeräte
- Weißer Rumpf - Standard
- Rumpf grau (Gel coat)
- Radio Laser/MP3 + 2 Lautsprecher im Innenraum
- Vorsteuerung SMARTCONTROL RAYMARINE
- PC-Schnittstelle RAYMARINE
- Elektronischer Kompass RAYMARINE
- Autopilot RAYMARINE ST70 LS40 (Kreiselkompass integriert)
- VHF RAYMARINE RAY49E
- Lee-Segel (x2)

(1) Optionen nicht kombinierbar mit Pack -P A01 "Regatta"

(2) Option nicht kombinierbar mit Option -AM A10 "Mast Carbon schwarz"

(3) Pack -P A01 "Regatta" Pack -P A01 "Regatta" zwingend erforderlich