



Version 3 Kabinen 2 Toiletten:



Version 3 Kabinen 3 Toiletten:



Version 4 Kabinen 2 Toiletten:



Version 4 Kabinen 4 Toiletten:



Version 5 Kabinen 3 Toiletten:



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14,60 m	47'11"
• Länge Rumpf	13,65 m	44'9"
• Länge Wasserlinie	13,24 m	43'5"
• Breite Rumpf	4,50 m	14'9"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,35 m	7'9"
• Ballastgewicht Langkiel	2 735 kg	6,028 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,75 m	5'9"
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 061 kg	6,746 lbs
• Tiefgang Performance (Guss/Blei)	2,65 m	8'8"
• Ballast Performance	2 576 kg	5,678 lbs
• Höhe über Wasserlinie	20,31 m	66'8"
• Höhe über Wasserlinie (Performance Mast)	21,31 m	69'11"
• Konstruktionsverdrängung	10 597 kg	23,356 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	200 L	53 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	370 L	98 US Gal
• Frischwassertank (Option)	200 L	53 US Gal
• Motorleistung (Standard)	57 PS	57 HP
• Motorleistung (Option)	80 PS	80 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Pascal Conq
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	44,50 m <sup>2</sup>	479 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	40,42 m <sup>2</sup>	435 sq/ft
• Klassisches Großsegel	54 m <sup>2</sup>	581 sq/ft
• Genua auf Rollvorrichtung (109 %)	52,16 m <sup>2</sup>	561 sq/ft
• Code 0	102 m <sup>2</sup>	1,098 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	152 m <sup>2</sup>	1,636 sq/ft
• I	17,72 m	58'2"
• J	5,72 m	18'9"
• P - Rollmast	16,57 m	54'4"
• P - Klassischer Mast	16,82 m	55'2"
• E	5,630 m	18'6"

## PERFORMANCE (Verlängerter Klassischer Mast)

• Klassisches Großsegel	57,60 m <sup>2</sup>	620 sq/ft
• Genua-Klüver	57,80 m <sup>2</sup>	622 sq/ft
• I	18,33 m	60'2"
• J	5,71 m	18'9"
• P	17,82 m	58'6"
• E	5,63 m	18'6"

**seawapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietenzertifikat
- Massiver Polyester-Rumpf, handaufgelegt
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Decksstruktur: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdекoration metallikgrau
- 8 Rumpfbullaugen

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

- Rollmast (Z-Diffusion), eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 Etagen gepfeilter Salinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Niro-Profil vom Typ Cathedral Rigg
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit deckmontiertem Rollreff
- 2 Stand Up-Großschotblöcke auf dem Aufbau
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und genuafall)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 6 Easylocks für fallen
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

#### WINSCHEN

- 1 Arbeitswisch selbstholend (H40.2 STA) an beiden Steuerständen
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 2 Winskurbel Kästen

#### SEGEL (Elvström)

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt,
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Senkrecht elektrisches Ankerspill 12 V - 1 000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" - Schutz für die Decklinie aus Edelstahl

### SEGELKAMMER

- Eintieg durch Kunststoffluke, Breite des Laufganges: 65 x 50 cm / 2'2" x 1'8"
- Edelstahlleiter
- Staufächer

### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 650 mm / 2'2"
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Wasserdichte Backskisten unter den Cockpitbänken & 1 Staukasten für feuchte Gegenstände
- 1 Staukasten hinten im Cockpit
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- Rudergängersitze mit Massivholzplatten belegt mit Backskiste an StB
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2'11") - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf dem Cockpittisch
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch, Niro-Gestell, 2 Klappteile Massivholz natur, 4 Becherhalter, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, Box für Rettungsinsel
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie
- 1 Niedergangstür, 2-teilig, herausnehmbar, aus PMMA - Schiebeluke aus PMMA

### BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Handbetätigte Öffnung
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Niro-Badeleiter, ausbaubar, mit eigenem Staufach im Cockpit

## INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminatboden in Rovere Aleve-Dekor
- Polster im Innenraum mit Stoffbezug
- Steppolster im Salon (Beige)
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

### Standardversion: Version 3 Kabinen 2 Toiletten



### NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in Anthrazitgrau (Backbordseitig)

### SALON - STB-SEITIG

Stehhöhe: 2,01 m / 6'7"

- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch - Holzplatte
- Mittige Sitzbank gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne
- Spiegel an der Trennwand, unterhalb des Niedergangs
- Stauraum unter den Bänken
- Staufächer unter den Fußböden (Flaschenhalterungen + 2 Kunststoffkörbe)  
Deckel mit Scharnier und Zylinder
- Bücherbord am Vorderschott
- 1 Schalttafel für den Zugriff auf die elektrischen Anschlüsse (Steuerbordseitig)
- 2 Rumpfbullaugen
- 2 Fenster im Cockpitsüll
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

### KARTENTISCH & COUCH - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Klapptisch - Schlingerleister aus Formholz - Laminatbeschichtung
- Als Liege nutzbare Sitzgelegenheit gegenüber der Kajüte
- 1 Leselampe mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 2 USB-Ports
- 1 Bullauge im Rumpf

### PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck - Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit innenseitigem Schneidbrett
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 85 Liter, mit Öffnung von oben (ohne Kühlaggregat)
- 1 Kühlschranks 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- Mülleimer unter der Spüle
- Unterschrank: 1 Schublade, 2 Türen am Niedergangsschott
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- 1 Bullauge im Rumpf

### EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Zentrales Doppelbett (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / 6'7" x 5' x 4')
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand, 6 Staufächer oben, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Backskiste zu beiden Seiten des Bettes
- 2 Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 2 USB-Ports
- 2 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit Schiebevorhängen

### 2 PRIVATBÄDER:

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

#### Backbordseitig:

- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

#### Steuerbordseitig:

- Dusche mit Holzstuhl, Duschwanne aus Polyester, weiß
- 2 Spiegelschränke
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Waschbecken mit Mischbatterie

### BB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 1 Kleiderschrank - 2 Schränke - 1 Staufach
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 Ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

### STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 2 Schränke - 1 Staufach
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 Ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

### ACHTERSCHIFFSBADEZIMMER - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche - Selbstlenzende Backskiste - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 2 Bullaugen zum Öffnen auf Süll mit Vorhang in den Seitenfenstern

## Version 3 Kabinen 3 Toiletten



Große Pantry im Längsformat gegenüber dem Salon anstelle der StB-Sitzbank.  
Als Rückenlehne dienendes mittiges Sideboard an der mittigen Sitzbank.  
Dadurch fällt die StB-seitige Achterschiffskabine kleiner aus.

### ACHTERSCHIFFSBADEZIMMER - BB-SEITIG

- Zugang über den Salon und die Achterkabine
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

### PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET

- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck - Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit innenseitigem Schneidbrett
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 85 Liter, mit Öffnung von oben (ohne Kühlaggregat)
- 1 Kühlschrank 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- 3 Überkopf-Staufächer, geschlossen, 1 Offenes Staufach oben
- Mülleimer, über die Arbeitsfläche befüllbar
- 1 Unterschrank: 3 Staufächer
- 1 Unterschrank: 1 Schublade, 1 Tür
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- 1 Bullauge im Rumpf

## Version 4 Kabinen 2 Toiletten



Das StB-Bad der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- 2 Etagenbetten:
  - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
  - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

## Version 4 Kabinen 4 Toiletten



Die Anordnung im Salon bleibt gleich, die Kabinen und Bäder im Achterschiff sind wie bei 3-Kabinen-Version mit 3 Bädern angeordnet.  
Vorschiff: 2 Kabinen jeweils mit eigenem Bad.

## Version 5 Kabinen 3 Toiletten



Das StB-Bad der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- 2 Etagenbetten:
  - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
  - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

### 2 VORDERE KABINEN IN SYMMETRISCHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- 1 Doppelbett (2 m x 1,40 m x 0,80 m / 6'7" x 4'7" x 2'7")
- 1 Kleiderschrank - 2 Überkopf-Staufächer, geschlossen, 2 Offene Staufächer, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Leselampe mit verstellbarem Kopf
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 2 USB-Ports
- Zugangstür zur Nasszelle

## MOTORISIERUNG

---

- Yanmar Motor Diesel:
  - 57 PS/HP, Common Rail (Standard)
  - 80 PS/HP, Common Rail (Option)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 3 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l / 53 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## BORDSTROMSYSTEM

---

- 12 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (120 Ah) - 1 Motorbatterie (120 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 3 Steckdosen 230 V
- 9 USB-Ports
- 1 Landanschluss (230 V)
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Leselampe, flexibel und schwenkbar
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Toplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## SANITÄRTECHNIK

---

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

## GASANLAGE

---

- 1 Kasten für 2 Gasflasche(n) im Cockpit (Durchmesser: 0,28 m / 11" x Höhe: 0,44 m / 1'5")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

## SMARTES BOOT

---

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootsconfiguration abhängig.

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## VERSCHIEDENES

---

- Rauchmelder

## AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	FAMILY
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgesteppte Wegerungen in Beige in den Kabinen</li> <li>Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cockpitbankverlängerungen mit 2 Fallentaschen darunter</li> <li>Hifi: Fusion + 2 Lautsprecher im Innenraum &amp; 2 Wasserdichte Außenlautsprecher</li> <li>Salon &amp; Pantry: Indirekte LED-Beleuchtung</li> <li>Pantry: 12 V Lebensmittelkonservierung im von oben zugänglichen Kühlschrank ('Negative Kälte')</li> <li>Pantry: Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit Schneidbrett</li> <li>Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3,5")</li> <li>3 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 100 Ampère</li> <li>1 Batterieladegerät 40 Ampere</li> <li>AGM Batterien als Ersatz für die Standardausstattung</li> <li>Fliegengitter vor den Bullaugen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bugschutz aus Edelstahl</li> <li>Schutzvorrichtung am Heckspiegel</li> <li>Cockpittisch"Luxe" Polyester, 2 Klappteile Polyester, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, mittiges Stauchfach (15 l/4 US Gal), ohne Kühlbox, Box für Rettungsinsel - ohne Schutzbezug</li> <li>Doppelbett, im Salon</li> <li>Pantry: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser</li> <li>Lüfter im Salon und in den Kabinen</li> <li>Halterung für den Außenborder</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

### ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE	OFFSHORE-PACK - GROßFORMATIGE STEUERKONSOLE N (nur in Verbindung mit Bugstrahlruder)
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Steuerradkonsole an Steuerbord</li> <li>1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)</li> <li>BB-Steuerstand: 1 Anzeige i70s, auf dem Deck</li> <li>Windex Windfahne</li> <li>Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)</li> <li>Echolot (Log, Tachometer, Temperatur)</li> <li>P70s-Autopilot + Bedienelement an der StB-Steuersäule</li> <li>Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger</li> <li>Schutzhülle (Cadet Grey): Steuerrad &amp; Konsole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Steuerradkonsole an Backbord</li> <li>1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)</li> <li>1 Anzeige i70s, auf der StB-Konsole</li> <li>Drahtlose Fernbedienung S100</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 XXL-Konsolen an BB und StB</li> <li>1 Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom +, auf jeder Konsole</li> <li>Bedienelement Elektromotor, auf der StB-Konsole</li> <li>Ankerspillsteuerung mit Zähler, auf der StB-Konsole</li> <li>Steuerung des Bugstrahlruders, auf der StB-Konsole</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

## PACK PERFORMANCE

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel - Mit allen Ballastausführungen kombinierbar)

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

### PACK FIRST LINE ALU

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Herkömmlicher Performance-Mast, verjüngt, Aluminium (Z Diffusion), 2 Etagen gepfeilter Salinge (+ 1 m / 3'3"). Laufschiene + Kugelgelagerter Großschot-Traveller
- Hydraulisches Achterstag, Textil
- Stehendes Gut aus Dyform vom Typ Cathedral Rigg
- Genuarollreff Flatdeck
- 4 zusätzliche Fallenstopper (2 steuerbordseitig + 2 backbordseitig)
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Upgrade-Blöcke Harken: 12 Black Magic, 8 Element (als Ersatz für die Standardausstattung)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)
- Höherwertige Winschen Performa (1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STPEH (Fallen) + 1 StB-Arbeitswisch, manuell H46.2 STP + 2 Manuelle Genuaschotwischen H50.2 STP)
- Weiß steuerräder kompositmaterial
- Rumpf-Finish First Line (rot)

### PACK FIRST LINE CARBON

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Herkömmlicher Performance-Mast, verjüngt, Kohlefaser (Axxon), 2 Salingspaare, nach achtern gepfeilt, schwarz, aus eloxiertem Aluminium (+ 1 m / 3'3"). Mastschienen (Harken) + Kugelgelagerter Großschot-Traveller
- Hydraulisches Achterstag, Textil
- Großbaum aus eloxiertem Aluminium, schwarz
- Stehendes Gut aus Dyform vom Typ Cathedral Rigg
- Genuarollreff Flatdeck
- 4 zusätzliche Fallenstopper (2 steuerbordseitig + 2 backbordseitig)
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Upgrade-Blöcke Harken: 12 Black Magic, 8 Element (als Ersatz für die Standardausstattung)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)
- Höherwertige Winschen Performa (1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STPEH (Fallen) + 1 StB-Arbeitswisch, manuell H46.2 STP + 2 Manuelle Genuaschotwischen H50.2 STP)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Rumpf-Finish First Line (rot)

## RIGG-PACKS

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Genuawinschen (H50.2 STA)	▪	▪	▪
• German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)	▪	▪	▪
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	▪		▪
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0	▪		▪
• 2 zusätzliche Fallenstopper	▪		▪
• Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)		▪	▪
• Genua aus Dacron mit Rollreff (anstelle der Selbstwendefock der Standardausführung)		▪	▪

## PACK CLASSIC-MAST

- Klassischer Mast <sup>9</sup>/<sub>10</sub> aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Dacron-Großsegel teilgelattet
- 2 zusätzliche Fallenstopper (Backbordseitig)
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

## PACK TENDER

- Einziehbares Davits (max. Beibootlänge: 3,10 m / 10'2", maximale Last: 180 kg / 397 lbs)
- Elektrischer Blasebalg zum Aufpumpen/Entleeren
- Halterung für den Außenborder

## OPTIONEN

### NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom +
- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar
- Upgrade-Paket Offshore: 2 Displays 9" Axiom + (statt 7"-Ausführung)

### TAKELUNG - SEGEL

- Performance-Großsegel & -Genua (Pack First Line / Elvström): DCX, UV-Schutzstreifen, Farbton Natural, Lazy Jack und Lazy Bag in Natural, Großsegel Zeichen Full Batten  
Segelflächen (annähernd): Klassisches Großsegel (58 m<sup>2</sup> / 624 sq/ft), Genua-Klüver (62 m<sup>2</sup> / 667 sq/ft)
- DCX-Großsegel teilgelattet, Triradial-Schnitt für herkömmlichen 2-Salings-Mast
- Selbstwendefock DCX mit Rollreff, Triradial-Schnitt, als Ersatz für die Standardausstattung (mit dem Pack Classic-Mast kombinierbar, nicht mit First Line kombinierbar)
- DCX Rollgenua 105, Triradial-Schnitt, UV-Schutzband, Farbe Natural, anstelle der Dacron-Selbstwendefock (mit Rollmast und herkömmlichem Mast mit Standardhöhe ü. W. kombinierbar, nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Code 0 auf Aufroller (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Hydraulisch verstellbares Achterstag (für Classic-Mast mit geringer Höhe ü. W. (Standard) nicht mit Rollmast, Pack First Line kombinierbar)
- 1 Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 Stand-Up Blöcken (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Genua Dacron (I: 16,92 m / 55'6"; P: 15,75 m / 51'8"; Grosssegel Rollvorrichtung: 41 m<sup>2</sup> / 440 sq/ft, Genua-Klüver: 51 m<sup>2</sup> / 548 sq/ft)
- Takelung für Selbstwende-Stagsegel (Fall mit Klappläufertalje + Babystagpütting + 1 Selbstwendefockfall)

### WUNSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord - H46.2 STAEH (als Ersatz für die Standardausstattung - nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Elektrische Arbeitswisch Steuerbord - H46.2 STAEH (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen - H50.2 STAEH + 1 Winschkurbel (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Harken Performa-Arbeitswisch, elektrisch, ans StB - H46.2STP (nur in Verbindung mit dem First Line-Pack)
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen Harken Performa - H50.2 STP (nur in Verbindung mit dem First Line-Pack)

## RUMPF - DECK - COCKPIT

- Gelcoat perlgrau (mit passendem Aufkleber auf den Fallenkanälen)
- Cockpittisch "Luxe" Polyester/Holz, 2 Klappteile Massivholz natur, Niro-Handläufe, mittiges Staufach (15 l / 4 US Gal), ohne Kühlbox, wasserdichte USB-Steckdose, Box für Rettungsinsel + Schutzhülle (Cadet Grey)
- Kühlaggregat für Cockpittisch "Luxe"
- Cockpit-Plancha, gasbetrieben
- Cockpitsitzkissen Dolce 51 mit Rückenpolstern
- 2 Auflagen für Sonnenliegen am Niedergang, verstellbare Rückenlehnen und eingebaute Glashalter, Dolce 51
- Bugstrahlruder in Tunnel + 2 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Bugstrahlruder einziehbar Quick + 2 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Halterung für den Außenborder (nicht kombinierbar mit Pack Tender)
- Fernbedienung für Heckverlängerung
- Frischwasser-Kaianschluss
- Frisch / Meerwasser Pumpe zur Deckreinigung
- 1 Zusätzliches Rumpffenster, ausstellbar, in den Achterkabinen (am Süll)
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- Große Badeleiter mit Halterung auf der Heck-Badeplattform (als Ersatz für die Standardausstattung)

### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Ankersatz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg/44 lbs
  - Kette (Durchmesser: 10 mm /  $\frac{3}{8}$ " - Länge: 32 m / 105')
  - Leine (Durchmesser: 18 mm /  $\frac{11}{16}$ " - Länge: 45 m / 147')
  - 6 Fender:
    - 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" - Länge: 700 mm / 2'4")
    - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm /  $\frac{11}{16}$ " - Länge: 15 m / 49')
- NOMEN Belegklampen, versenkbar, Aluminium (als Ersatz für die Standardausstattung)
- Verholklampen, achtern (Alu-Belegklampen am Heckspiegel)
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit

### VERDECKE

- Deckshaus-Sprayhood "Luxe", Fenster Extra-Clear, Cadet Grey (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Bimini "Luxe", mit schattenspendenden Textilelementen und LED-Beleuchtung, Cadet Grey (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Bimini-Rundumverschluss Cadet Grey (erfordert "Luxe"-Verdeck-Option)
- Sonnensegel (Decksaufbau), Cadet Grey
- Schutzbezug für Standard-Cockpittisch, Cadet Grey



## INNENAUSSTATTUNG

---

### INNENAUSBAU-VERSIONEN

- Version 3 Kabinen 3 Toiletten
- Version 4 Kabinen 2 Toiletten
- Version 4 Kabinen 4 Toiletten
- Version 5 Kabinen 3 Toiletten

### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche im Treibholzfinish (3 Glanzgrad)
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche im Treibholzfinish)
- Polster innen, nach Farbkarte: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Ultraleather
- Polsterung (Salon und Kabinen): Macadamia

### MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV im Salon, über dem Kartentisch (Version 3 Kabinen 2 Toiletten)
- Vorverkabelung für TV auf Hubtisch (ausfahrbar) im Salon (bei den Versionen mit großer Pantry)
- Vorverkabelung für TV in der Eignerkabine
- Höherwertige BOSE-Lautsprecher im Salon

### ELEKTROGERÄTE

- Vorausrüstung für Geschirrspüler 6 Gedecke (nur in der Ausstattungsvariante mit Pantry als Zeile angeordnet)
- Vorausrüstung für Mikrowellenherd 20 l
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe (nur in Verbindung mit die Ausstattungsvariante Confort oder Family)

### BORDKOMFORT

- Koje im Salon
- Rückenlehne an der Mittschiffssitzbank (Version 3 Kabinen 2 Toiletten)
- Federkernmatratzen in den Kabinen
- Faltstores im Salon (Rumpfbullaugen)
- 3 Lithium-Batterien - 90 Ah (statt AGM-Batterien, nur in Verbindung mit die Ausstattungsvariante Confort oder Family)  
*Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.*
- Zusätzliche Wassertanks (200 L / 53 US Gal), unter der Achterkoje Steuerbord
- Zusätzliche Kraftstofftanks (200 L / 53 US Gal), unter der Achterkoje Steuerbord
- Vorausrüstung für Stromaggregat 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/h)
- Klimaanlage 24 000 BTU in Salon und Vorschiffskabine(n) + Vorausrüstung für Klimaanlage in den Achterkabinen (+ Landstromverlängerungskabel - 15 m / 49'3")
- Umluftheizung
- Konverter 12/230 V - 2 000 W
- Elektrische Quiet Flush-WCs - Frischwasseranlage/Seewasser
- Fußpumpe Seewasser/Frischwasser (Pantry)